Sta. 0+00.0 existg M.H.
Sta. 0+00.0 Line No. 1 N.
Sta. 0+00.0 Line No. 2 E.
Exist'g 8" Stub. N.

B. M. 175.41 Spk. Stp. P.P. SE cor. Greenwich Rd and Waterman St.

B. M. 1612.7 "+" cut NW cor. conc. Hdwll. W end CMP. 1st. W. of Greenwich on NS U.S. 54.

GREENWICH ROAD

LINE NO. 1

16" water line

4" Gas line

Sta. 3+00.0 Cor. st. Std. M.H.

Sta. 5+90.0 Const. Std. M.H.

Sta. 0+80.0 Const. Std. M.H.

LINWOOD ACRES

LEWIS ST.

LINE NO. 2

WATERMAN ST.

Frank G. Higley
clo E. Lewis
Wichita 15, Ks.

Martin M. Murray
360 S. Greenwich Rd.
Wichita, Ks.

Justin A. Riley
823 N. Waterman
Wichita 17, Ks.

Survey by O.R.B. & J.K. Bk No. D.R.B.#9
Plan by J.W.
Checked by

Plan scale 1" = 40'
Profile scale 1" = 40' Horz.
1" = 4' Vert.

Sta. 0+00.0 existg M.H.
Sta. 0+00.0 Line No. 1 N.
Sta. 0+00.0 Line No. 2 E.
Exist'g 8" Stub N.

Sta. 3+87.1 Const. Std. M.H. Line No. 2 Cont. on Sheet No. 2.

Sta. 3+00.0 Const. Std. M.H.

Sta. 5+90.0 Const. Std. M.H.

Sta. 0+80.0 Const. Std. M.H.

Sta. 0+00.0 Exist'g M.H. Sta. 0+00.0 Line No. 2 E. Exist'g 8" Stub N.

Sta. 3+87.1 Const. Std. M.H. Line No. 2 Cont. on Sheet No. 2.

Natural gr. at ℄ of ℄

E. Edge A.C. mat

Ground 29' E. of ℄ Greenwich Rd.

N. rim 164.92

Sand Fill

LINE NO. 1

8" V.C.P. 0.4%

2- Std. manholes
585 lin. ft. of 8" V.C.P. at 1.0% grade.
390 lin. ft. of Sand fill.

N. rim 164.92

N. ℄ Lewis St.

℄ Lewis St.

LINE NO. 2

8" V.C.P. 0.47%

2- Std. manholes
387.1 lin. ft. of 8" V.C.P. @ 1.8% grade.
390 lin. ft. of Sand fill.

LAT. 4, SUBMAIN 13, W. I. S.
CITY OF WICHITA, KANSAS
B. E. SMITH CITY ENGINEER
NOV. 1965 PROJECT NO. C23-111
SHEET NO. 1 OF 3

WATERMAN ST.

LINWOOD

Justin M. Riley 257 N. Washington Wichita, Ks

Homer W. & Alice E. Blocker 1135 E. Waterman Wichita 15, Ks.

John Parrish Lester Beals 1407 E. Waterman Wichita 7, Ks.

Murry St. Impr. Co. Argola A. Coats 1133 E. Waterman Wichita 7, Ks.

Wm. F. Dunne 1010 S. Millwood Wichita 13, Ks.

Robt. C. Dauffenbach 326 N. Parks Wichita 8, Ks.

Sta. 7+18.0 Const. Std. M.H.

℄ 10' Easement

Sta. 9+70.0 Const. Std. M.H.

NOTE: Replace fences.

Sta. 12+40.0 Const. Std. M.H.

Sta. 13+50.0 Const. Std. M.H.

LINE NO. 2

℄ 10' easmt.

Sta. 16+56.0 Const. Std. M.H.

Sta. 17+00.0 Line No. 2 Continued on Sheet No. 3.

B.M. 1190.48 Step Bench N.W. side P.P. S.E. Cor. Lewis and Ellson.

10' Easement

Row of 7-8" Elms

Carrol Lutgmud 1304 E. Waterman Wichita 7, Ks.

Chester L. Stroud 1016 E. Lewis Wichita 17, Ks.

4" pavement

house

shed

Row tamrac

Row of 8" Locus.

12" Elm 4" Fnc.

6" water line

Sta. 3+87.1 Const. Std. M.H.

LEWIS ST.

Alonzo J. Laughlin 1140 E. Lewis Wichita 13, Ks.

Lewis J. Stroud 1218 E. Lewis Wichita, Ks.

Henry B. Till Andover, Ks.

Abe A. Riffel 1232 S. Broadview Wichita 18, Ks.

Robt. E. Land 1421 Woodrow Ct. Wichita 3, Ks.

ELLSON

ACRES

Sta. 3+87.1 Const. Std. M.H.

Sta. 7+18.0 Const. Std. M.H.

Sta. 9+70.0 Const. Std. M.H.

Sta. 12+40.0 Const. Std. M.H.

Sta. 13+50.0 Const. Std. M.H.

Sta. 16+56.0 Const. Std. M.H.

Sta. 17+00.0

S. Ft. Waterman St.

Natural ground at rear lot line.

W. Ft. Lewis St.

W. Ft. of Lewis St.

Natural ground

Sand Fill

LINE NO. 2

8" V.C.P.

0.4 % fall

0.8% grade

5- std. manholes
1312.9 lin. ft. of 8" V.C.P.
65 lin. ft. of Sand Fill.

LAT. 4, SUBMAIN 13, W. I. S.
PROJECT NO. C23-111
SHEET NO. 2 OF 3

WATERMAN

B.M. 183.30 NE cor. conc. Porch-House S.W. Waterman & Esperence

ST.

LINWOOD

ST.

ESPERENCE

NOW ZELTA DRIVE

ELLSON

LEWIS

ST.

ACRES

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Adnan U. Timsah 11715 E. Kellogg Wichita Ks.

John P. Schauf 11721 E. Waterman Wichita 15, Ks.

Wm. W. Dansby

Marie L. Evans 603 Esperence Wichita 7, Ks.

Joan M. Dansby 11816 E. Lewis Wichita 7, Ks.

Wilougbby H. Freeman 11920 E. Lewis Wichita 15, Ks.

Marvin D. Kerley R. R. # Wichita 15, Ks.

LINE NO. 2

℄ 10' Easm't

Sta. 17+00.0 Continued from Sheet No. 2.

Sta. 19+60.0 Const. Std. M.H.

Sta. 22+55.0 Const. Std. M.H.

Sta. 25+70.0 Const. Std. M.H.

Sta. 28+00.0 Const. Std. M.H. Install 8" stub E.

NOTE: Replace fences.

Jump of stakes

N

S. ℄ Waterman St.

Rear lot line

Natural ground

N. ℄ Lewis St.

Sta. 17+00.0

Sta. 19+60.0 Const. Std. M.H.

Sta. 22+55.0 Const. Std. M.H.

Sta. 25+70.0 Const. Std. M.H.

Sta. 28+00.0 Const. Std. M.H. Install 8" Stub E.

8" V.C.P. @ 0.2 %

8" V.C.P. @ 0.2 %

8" V.C.P. @ 0.2 %

149.53 168.73 164.93 163.33 r/o 162.13 162.33 162.53 163.61 r/o 162.73 162.93 170.13 170.87 r/o 170.23 172.53 172.23 172.89

4 - Std. manholes

1180 lin. ft. of 8" V.C.P. @ 0.2 % grade

190 180 170

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

LAT. 4, SUBMAIN 13, W. I. S.
PROJECT NO. 623-III
SHEET NO. 3 OF 3

3 11 3