
PEACH TREE LANE
B. M. 144.41 "G" in Globe W. and S. W. radius Bonnie Brae and Peach Tree Lane.
BRAE
BONNIE
BRAE
16' Easm't
Sta. 0+00.0 Existg M.H.
Sta. 2+84.0 Const. Std. M.H.
Sta. 4+00.0 Const. Std. M.H.
NOTE: Replace A.C. mat and conc. slab.
Not in benefit district
BONNIE
RUTH
ADDITION
KELLOGG
DRIVE
Sta. 0+00.0 Existg M.H.
Sta. 2+84.0 Const. Std. M.H.
Sta. 4+00.0 Const. Std. M.H.
S. cb Peach Tree Lane
N. cb Frontage Rd. U.S. 54
MH rim 143.63
8" V.C.P. 0.5 %
2 - Std. manholes
400 lin. ft. of 8" V.C.P. at 0.5 % grade
Plan Scale 1" = 40'
Profile Scale 1" = 40' Horiz.
1" = 4' Vert.
Surveyed by G.K. Dwn. 225-Y
Plan by G.K.
Checked by
CAT. 31, W. I. S.
CITY OF WICHITA, KANSAS
B. E. SMITH CITY ENGINEER
JULY 1965 PROJECT NO. C 25-12


B. M. 142.82 40# Spike W.S. P.P. "Ute Pole" E.S. Murry - 250' N. of Central.
B. M. 143.97 Std. N.W. Central & Tyler.
Sta. 3+60.0 Const. Sta. M.H.
Sta. 5+10.0 Const. Std. M.H.
8' Easement
WESTLINK
VILLAGE
SECOND
ADDN.
16' Easement
Sta. 1+90.0 Const. Std. M.H.
CENTRAL AVE.
MURRY
MURRAY
COURT
Sta. 0+00.0 Existg M.H.
Existg Stub E.
Existg Stub S.
Plan Scale 1" = 40'
Profile Scale 1" = 40' Horiz.
4' Vert.
Sta. 0+00.0 Existg M.H.
Existg Stub E.
Existg Stub S.
Sta. 1+90.0 Const. Std. M.H.
Sta. 3+60.0 Const. Std. M.H.
Sta. 5+10.0 Const. Std. M.H.
Natural ground
8" V.C.P. 0.3 %
3 - Std. manholes
510 lin. ft. of 8" V.C.P. at 0.3 % grade
LAT 16, WESTLINK SEWER
CITY OF WICHITA, KANSAS
B. E. SMITH CITY ENGINEER
SEPT. 1965 PRIVATE CONTRACT